

Brachypodium retusum (Pers.) P.Beauv.

Brachypode rameux

Noms communs

FR : Baouque, Brachypode rameux, Herbe à mouton

GB : Ramose False-brome

Synonymes

Taxonomiques : *Brachypodium boissieri* Nyman, *Festuca ramosa* Roth, *Festuca phoenicoides* var. *ramosa* (Roth) Mutel, *Festuca caespitosa* Desf., *Bromus ramosus* var. *corniculatus* St.-Amans, *Bromus ramosus* L., *Bromus plukenetii* All., *Brachypodium ramosum* subsp. *boissieri* (Nyman) Nyman, *Brachypodium ramosum* (L.) Roem. & Schult., *Brachypodium ramosum* var. *scabriculum* Maire, *Brachypodium ramosum* var. *plukenetii* (All.) Nyman, *Brachypodium plukenetii* (All.) Link, *Brachypodium plukenetii* subsp. *ramosum* (Roth) Breistr., *Brachypodium pinnatum* var. *ramosum* (Roth) Fiori, *Brachypodium obtusifolium* Link, *Brachypodium hostii* Link, *Brachypodium fontanesianum* Nees, *Brachypodium capillifolium* Sennen, *Brachypodium caespitosum* var. *ramosum* (Roth) Benth., *Brachypodium caespitosum* (Desf.) C.Presl, *Brachypodium bofillianum* Sennen

Nomenclaturaux : *Bromus retusus* Pers., *Brachypodium allionii* C.Presl

Informations complémentaires

Chorologie : méditerranéen

Inflorescence : épi d'épillets

Sexualité : hermaphrodite

Pollinisation : anémogame

Fruit : caryopse

Dissémination : épizoochore

Couleur des fleurs : vert

Type biologique : hémicryptophytes stolonifères

Formation végétale : hémicryptophytaie

Caractérisation écologique : pelouses basophiles méditerranéennes

Syntaxon : *Dactylo glomeratae* subsp. *hispanicae* - *Brachypodietea retusi* Julve 1993




Classification

Régne : *Plantae*

Famille : *Poaceae*

Genre : *Brachypodium*



Légende

- Zone géographique non renseignée
- Présent
- Présence à confirmer
- Douteux
- Disparu
- Cité par erreur comme présent
- Présence non signalée

Correspondances

Bdnff : *Brachypodium retusum* (Pers.) P.Beauv.

Codes informatiques

Nomenclatural : [BDNFFnn10163](http://www.tela-botanica.org/BDNFFnn10163)

Taxonomique : [BDNFFnt6672](http://www.tela-botanica.org/BDNFFnt6672)

***Brachypodium retusum* (Pers.) P.Beauv. (suite)**

Brachypode rameux

Autres noms communs

ES : Cerverol, Fenal, Fenal, Fenazo

IT : Paléo delle garighe

Liens

Nomenclature : <http://www.tela-botanica.org/eflore/BDNFF/4.02/nn/10163/synthese>

Taxon : <http://www.tela-botanica.org/eflore/BDNFF/4.02/nt/6672/synthese>

Sources

Base de Données Nomenclaturale de la Flore de France par Benoît Bock :

Nomenclature, taxonomie, synonymie, correspondances. Contribution : membres du réseau Tela Botanica.

Phytochorologie des départements français par Philippe Julve :

Répartition. Contribution : membres du réseau Tela Botanica.

Noms vernaculaires des taxons de la BDNFF par Jean-François Léger :

Noms communs. Contribution : membres du réseau Tela Botanica.

Xper Botanica :

Outils de détermination en ligne. Contribution : membres du réseau Tela Botanica.

Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France par Julve, Ph., 1998 ff. :

Informations complémentaires.

Baseveg. Répertoire synonymique des groupements végétaux de France par Julve, Ph., 1998 ff. :

Références bibliographiques.

BiblioBota. Base de données de références bibliographiques :

Références bibliographiques.

Flore descriptive et illustrée de la France par L'abbé H. COSTE :

Correspondance nomenclaturale, étymologie, description et répartition. Contribution : Frédéric LEGENS, Bernard HAGUET, Julien GRILLOT, Jean-Jacques GALZIN.

Les quatre flores de France de Paul Fournier :

Correspondance nomenclaturale.

Flore de France par les éditions du C.N.R.S. (5 vol., 1973-1984) de Guinochet & al. :

Correspondance nomenclaturale.

Flora Helvetica. Flore illustrée de Suisse par Lauber & al. :

Correspondance nomenclaturale.